

TABLE PAR NOMS D'AUTEURS

DES TRAVAUX ORIGINAUX, RECUEILS DE FAITS ET REVUES GÉNÉRALES

AUDRY (Ch.). — Pachydermie occipitale verticillée (Cutis verticis gyrata).	257
AUDRY (Ch.). — Sur un soi-disant adénome sébacé congénital unilatéral de la face.	318
AUDRY (Ch.) et TOMEY. — Lymphangiome profond de la lèvre supérieure avec lésions de la muqueuse et de la peau.	479
AUDRY (J.). — La vérole de M ^{me} la Présidente de M.	665
BARRÉ. — Voir JACQUET.	
BEURMANN (de) et GOUGEROT. — Comparaison des sporotrichoses et des infections coccidiennes. Sporotrichoses aiguës et subaiguës disséminées. Sporotrichomes à évolution phlegmasique.	84
BRANDEIS. — Inclusion de fibres textiles dans le derme. Phagocytose consécutive.	377
BRISSON. — Étude chimique et pharmacodynamique sur les goudrons, principalement au point de vue de leur emploi en dermatologie.	554
BRISSON. — Quelques considérations sur l'action du soufre en dermatologie.	639
BROCQ. — Le goudron de houille brut en dermatologie.	1
BROCQ. — Contribution à l'étude de la pathologie des dermatoses ; les fluxions et les alternances morbides.	145, 225
DALLA FAVERA. — Sur l'état actuel des trichophyties dans la province de Parme (Italie).	433
DALLA FAVERA. — Réponse à la critique du Dr Sabouraud à l'occasion de mon travail « sur l'état actuel des trichophyties dans la province de Parme ».	653
DALOUS. — Voir RISPAL.	
DIND. — L'emploi du goudron de houille (coal-tar) dans les affections cutanées.	470
DUBREUILH. — Sclérodémie atrophique en bandes frontales.	255
DUBREUILH. — Détatouage par décortication (un nouveau procédé).	367
DUBREUILH et PETGES. — De l'épithélioma consécutif au lupus érythémateux.	406
ÉTIENNE et LUCIEN. — Artérite et phlébite oblitérantes syphilitiques dans un cas de gangrène massive du membre inférieur.	545
FAGE. — Voir PAUTRIER.	
GASTINEL. — Trois cas de chancre simple de la verge avec lymphangite abcédée et chancrellisation secondaire des téguments.	446

GASTINEL. — Voir THIBIERGE.	
GOUGEROT. — Voir BEURMANN (de).	
JACQUET et BARRÈ. — Granulome hypertrophique bénin (pseudo-bo-tryomycome).	574
JAMBON. — Traitement des eczémas par le coaltar.	22
JAMBON. — Voir NICOLAS.	
JAMBON et RIMAUD. — Un cas de mycosis fongoïde.	183
LABAUSSE. — Gommès tuberculeuses disséminées de la peau et abcès froids sous-cutanés et sous-musculaires multiples, au cours d'une pyohémie tuberculeuse atténuée, à évolution très lente.	53
LENGLET et SOURDEAU. — Une statistique et quelques réflexions à propos du traitement radiothérapique du cancer épithélial, en particulier du cancer épithélial superficiel.	99
LEVADITI. — Les nouveaux moyens de diagnostic microbiologique et sérologique de la syphilis.	419, 487, 259
LONGIN. — Un cas de pemphigus de Neumann non végétant.	49
LUCIEN. — Voir ETIENNE.	
MINOT. — Un cas de lichen de Wilson du thorax et du bras à disposition zostérienne.	308
NICOLAS et JAMBON. — Contribution à l'étude des érythrodermies congénitales ichtyosiformes avec deux observations : forme typique et forme atypique.	481
NICOLAU. — Etude de la trichophytie du cuir chevelu en Roumanie (trychophyton violaceum).	609
PAUTRIER. — Mycosis fongoïde à tumeurs primitives d'emblée.	314
PAUTRIER et FAGE. — Contribution à l'étude de l'anatomie pathologique du lupus érythémateux des muqueuses.	673
PELLIER. — Etude des altérations déterminées par l'injection d'huile grise.	247, 294
PETGES. — Voir DUBREUILH.	
PINOY. — Voir RAVAUT.	
POUGET. — Un cas de milium colloïde.	374
RAVAUT et PINOY. — Sur une nouvelle forme de discomycose.	417
RIMAUD. — Voir JAMBON.	
RISPAL et DALOUS. — Deux cas de sporotrichose.	689
ROUVIÈRE. — Scléromie des adultes avec lésion du cuir chevelu et intégrité des cheveux.	462
ROUVIÈRE. — Xeroderma pigmentosum avec langue scrotale et malformations dentaires.	518
SABOURAUD. — Sur les soi-disant godets produits par des trichophytions et de soi-disant trichophytions producteurs de godets.	289
SABOURAUD. — De la radiothérapie des teignes, des critiques qu'on lui a faites ; des accidents qu'elle peut causer et des moyens de les prévenir.	432
SABOURAUD. — A propos du travail de M. Dalla Favera sur l'état actuel des trichophyties de la province de Parme.	508
SAYT. — Un cas de gomme isolée du foie diagnostiquée pendant la vie.	523

SCADUTO. — Nécrose du derme à foyers multiples.	563
SUIS. — Un cas de contagion du microsporion lanosum du chien à l'enfant.	444
SOURDEAU. — Voir LENGLET.	
THIBIERGE. — Eruption érythémato-ortiée à petites vésicules provoquée par le contact du lierre.	442
THIBIERGE et GASTINEL. — Erythème induré de Bazin, réaction cutanée positive et disparition des éléments primitifs à la suite d'injections intradermiques de tuberculine.	310
THIBIERGE et GASTINEL. — Intra-dermo-réaction à la tuberculine dans le lupus vulgaire. Ses applications au contrôle de la guérison du lupus.	684
TOMEY. — Voir AUDRY.	

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

DONT LES TRAVAUX SONT PUBLIÉS OU ANALYSÉS
DANS CE VOLUME

A

ABRAMI, 65.
ACHARD, 475.
AHRENS, 138.
ALSBERG, 700.
ARNHEIM, 707.
ARNING, 589, 592, 601.
AUDRY (Ch.), 479, 257, 318, 352, 478,
718.
AUDRY (J.), 665.

B

BABES, 583, 598.
BALLERINI, 335.
BALLNER, 382.
BARBIER, 467.
BARRÉ, 574.
BAUER, 383.
BAYET, 277, 278, 279, 284, 323, 327,
334, 717.
BECK, 337.
BECKER, 135.
BEERS, 61.
BÉNARD, 695.
DE BEURMANN, 70, 71, 81, 475; 591,
596.
BILOW, 595.
BIZZOZERO, 328, 527.
BLANCK, 662.
BLASCHKO, 589.
BLOCH, 336, 532, 535, 660.
BLUME, 708.
BLUMENTHAL, 278.
BOAS, 659, 707.
BODIN, 224.

BOECK, 589.
BOGROWO, 322.
BOHAC, 215.
BONNET, 69, 134, 214, 283, 527, 534,
697.
BORD, 714.
BORDONE, 583.
BOSELLINI, 536, 705.
BOVERO, 385.
BRANDEIS, 377.
BRAULT, 221, 532.
BREDÀ, 471, 606.
BRISAUD, 71.
BRISSON, 554, 639.
BROCC, 1, 67, 145, 225, 590.
BRÖLEMANN, 141.
BRUCK, 219, 383, 697, 704.
BRUHNS, 384.
BULKLEY (Duncan), 69, 697.
BUSCHKE, 706.
BUTCHER, 281.
BYRON-BRAMWELL, 134.

C

CANE, 695.
CAPELLI, 475, 534, 657.
CARAVEN, 222.
CARLE, 136, 534.
CASTELLANI, 283.
CAVALLERI, 716.
CEDERKREUTZ, 276.
CHATIN, 80.
CHAUFFARD, 212, 467.
CHAVIGNY, 63.
CHIRIVINO, 663.
CIPOLLA, 133.
CITRON, 386, 664.

CIUFFO, 335.
 COADBY, 465.
 COENEN, 323.
 COHN, 383.
 COMANDON, 384.
 CONSOLI, 663.
 CORLETT, 59.
 COTTENOT, 435.
 COURJON, 434.
 CROCKER, 326.
 CROMQUIST, 438, 746.
 CRUYL, 473.
 CSIKI, 716.
 CURRIE, 584, 594, 594.

D

DALLA-FAVERA, 326, 433, 653.
 DALOUS, 689.
 DANLOS, 63, 434.
 DARIER, 412, 679.
 DEBOVE, 386.
 DECASTELLO, 382.
 DEGUY, 443.
 DEHIO, 585, 589, 595.
 DE LA VOR, 596.
 DELBANCO, 386, 604, 663.
 DEMANCHE, 663.
 DEUTSCH, 387.
 DEYCKE, 593.
 DIESING, 605, 606, 703.
 DIND, 470.
 DOHI, 287.
 DONAGH, 530.
 DU BOIS, 62.
 DUBOIS-HAVENITH, 584.
 DUBREUILH, 406, 255, 367, 579.
 DU CASTEL, 702.
 DUFOR, 435, 467.
 DURAND, 531.
 DÜRING (VON), 588.
 DUVERNAY, 528.

E

EHLERS, 585, 597, 600, 602.

EHRMANN, 325, 387.
 EITNER, 334.
 EMERY, 80.
 ENGEL-BEY, 595.
 ETIENNE, 545.

F

FABRE, 435.
 FABRY, 69, 699.
 PAGE, 67, 673.
 FALCAO, 594.
 FASAL, 536.
 FERNET, 333.
 FERRAND, 470.
 FICK, 277.
 FINKELSTEIN, 708.
 FISCHER, 706.
 FORCHHAMMER, 245.
 FORDYCE, 240.
 FOSTER, 220.
 FOX (Wilfrid), 68.
 FRANCESCHINI, 385.
 FROMENT, 131, 539.
 FUA, 708.
 FUERSTENBERG, 662.

G

GALIMBERTI, 476.
 GALLIARD, 433.
 GALLOWAY, 62, 66, 465.
 GARDIEWSKI, 664.
 GARIN, 539.
 GASTINEL, 416, 310, 334, 466, 684.
 GASTOU, 984.
 GAVAZZENI, 242.
 GEBER, 285.
 GESSNER, 697.
 GHELFI, 704.
 GITNER, 694.
 GMEINER, 218.
 GOLODETZ, 324.
 GOTTHEIL, 282, 698.
 GOUGEROT, 70, 71, 84, 475.
 GRAVAGNA, 389, 657.
 GRÖLL, 431.
 GRÜNFELD, 527.

GUÉNOT, 539.
GÜNTZER, 704.
GY, 74.

H

HALBERSTAEDTER, 384.
HALKIN, 280, 282.
HANSEN, 595, 597.
HARBITZ, 600.
HARTMANNI, 658.
HECHT, 659, 708.
HEIDINGSFIELD, 217, 280, 473.
HELLER, 217, 709.
HERXHEIMER, 64, 528.
HINTZ, 444.
HIRCHBRUCH, 664.
HIRSCH, 286.
HOEHNE, 438, 660.
HOFFMANN, 442.
HOLMBOE, 602.
HORAND, 219, 538.
HUTCHINS, 465, 474.
HUTCHINSON, 597.
HUTINEL, 470.

I

IMHOFF, 144.

J

JACQUET, 330, 574.
JADASSOHN, 385.
JAMBON, 22, 183, 484.
JEANSELME, 582, 604, 718.
JENSSEN, 389.
JOHNSTONE, 477.
JOLTRAIN, 70.
JOPSON, 59.
JORDAN, 285.
JOSSET-MOURE, 70, 335.
JULIUSBERG, 212.

K

KANITZ, 208.
KIRCHNER, 582, 589.

KITASATO, 584.
KIWULL, 594.
KLAUSNER, 696.
KOBLER, 583, 602.
KOCH, 708.
KOEHLER, 532.
KOLLE, 384.
KOLM, 660.
KOPP, 537.
KOPYTOWSKI, 284, 535, 703.
KRAUS, 245, 224, 336.
KREIBICH, 221, 323, 325, 473, 526, 696.
KREMER, 388.
KREN, 533.
KUGEL, 746.
KÜLS, 332.
KYRLE, 329, 530.

L

LAHAUSOIS, 53.
LA MENSA, 743.
LAROCHÉ, 71, 475.
LATEINER, 708.
LAURENT, 526, 539.
LE CLERC, 246.
LENGLET, 99.
LENZMANN, 439.
LÉON-KINDBERG, 64.
LESSER, 707.
LESIEUR, 539.
LESZCZYNSKI, 286.
LETULLE, 696.
LEVADITI, 73, 149, 187, 259, 539.
LÉVY-FRANCKEL, 434.
LEWANDOSWKY, 236.
LIAN, 467.
LIE, 589, 596.
LIEBERTHAL, 222.
LITTLE (GRAHAM), 468.
LÖBE, 442, 466, 528.
LOMBARDO, 327.
LONGIN, 49.
LOWINSKY, 435.
LOXTON, 746.
LUCIEN, 545.
LUMME, 538.
LUFF, 702.
LYDER-BORTHEN, 593.

M

MAC-CORMAC, 68.
 MACKENNA, 473.
 MACLEOD, 66, 594, 597.
 MARCUSE, 244.
 MARSCHALKO, 324.
 MASSINI, 535.
 MEIER, 383, 474, 599.
 MEIROWSKY, 384, 662.
 MENDÈS DA COSTA, 58.
 MERZ, 661.
 MEYER, 660.
 MEWBORN, 58.
 MILIAN, 382.
 MINASSIAN, 745.
 MINNE, 63, 275, 282, 325, 330.
 MINOT, 308.
 MÖLLER, 706, 745.
 MONDOR, 64.
 MOOK, 243.
 MORELLE, 329.
 MORESTIN, 245.
 MORRIS, 602.
 MOSNY, 433.
 MOURIQUAND, 432.
 MUCH, 595.
 MÜLLER, 699.
 MULZER, 442, 388.
 MURERO, 381.

N

NAGELSCMIDT, 437.
 NEISSER, 440, 537.
 NEUBER, 241.
 NEUGEBAUER, 277.
 NEVINS-HYDE, 224.
 NICOLAS, 481, 526, 534, 533, 539, 744.
 NICOLAU, 640.
 NOBL, 209, 530, 540, 592, 595.
 NONNE, 79.

O

OLLIVIER, 244.
 OPPENHEIM, 208.

ORLOWSKY, 533.
 OTTO-MENDELSSON, 604.

P

PARKES, 474.
 PASINI, 472, 607.
 PAUTRIER, 67, 344, 333, 673, 701.
 PAWLOFF, 323.
 PELAGATTI, 465.
 PELLIER, 247, 294, 331.
 PERNET, 66, 288.
 PETERSEN, 583, 596.
 PETGES, 406.
 PERRIN, 588.
 PINARD, 433, 389.
 PINKUS, 332.
 PINOY, 447.
 POIRIER, 277.
 POISOT, 59.
 POLANO, 536.
 POLLAND, 698.
 POLLITZER, 224.
 POUGET, 374.
 PREIS, 276.
 PUSEY, 477.

Q

QUEYRAT, 432, 389, 663.

R

RADAEI, 604.
 RAMOND, 475.
 RATNER, 439.
 RAVAUT, 447, 709, 744.
 RAYNAUD, 584.
 REBATTU, 432.
 RECLUS, 472.
 REINES, 702.
 REITMANN, 223.
 RENAUX, 284.
 RIBOLLET, 535.
 RICARD, 241.
 RIECKE, 73.
 RIMAUD, 483.
 RISPAL, 689.

RISSOM, 223.
 RIST, 748.
 ROBINSON, 696.
 ROCHE, 75.
 RODLER, 62.
 ROLLESTON, 468.
 ROME, 431.
 RONA, 443.
 RONDONI, 658.
 ROST, 431.
 ROUBIER, 435.
 ROUBINOVITCH, 539.
 ROUSSEAU-DECELLE, 279.
 ROUVIÈRE, 462, 518.
 RUEDIGER-RYDYGIER, 333.

S

SABOURAUD, 289, 452, 508.
 SACHS, 246, 658.
 SAND, 587.
 SANDMAN, 442.
 SAUNDERS, 61.
 SAVY, 523.
 SCADUTO, 565.
 SCHAMBERG, 693.
 SCHERBER, 469.
 SCHERBER, 663.
 SCHINDLER, 389, 715.
 SCHLASBERG, 709.
 SCHLECHT, 544.
 SCHOPFER, 696.
 SCHRAMEK, 331.
 SCHUSTER, 286.
 SCHÜTZ, 65, 704.
 SCHWAER, 440.
 SELIGMANN, 708.
 SELLEI, 385.
 SEQUEIRA, 244.
 SERGENT, 330.
 SERRA, 608.
 SHUFFLEBOTHAM, 60.
 SMITH, 698.
 SOLGER, 605, 606.
 SOMMER, 584.
 SORRENTINO, 476.
 SOURDEAU, 99.

SPIETHOFF, 60, 140.
 SPILLMANN, 78.
 SPRECHER, 330.
 STEIN, 744.
 STERN (C), 659.
 STIEFLER, 387.
 STICKER, 588.
 STILES, 218.
 STOCKMANN, 275.
 STÜMPKE, 328.
 SUGAI, 529.
 SUIS, 444.
 SYMANSKI, 661.

T

TEISSIER, 695.
 TEREBINSKY, 606.
 THIBIERGE, 442, 340, 334, 353, 445,
 466, 543, 684.
 THIÉRY, 244.
 THOMSEN, 659.
 TIÈCHE, 276.
 TOMEY, 479.
 TRAWINSKI, 694.
 TRÉBING, 662.
 TREBITSCH, 243.
 TRÉMOIÈRES, 702.
 TRÈVES, 222.
 TROISIER, 212, 467.

U

UFFREDUZZI, 583.
 UHLENHUT, 442, 592, 597.
 ULLMANN, 74, 694.
 UNNA, 324, 332.

V

VAN DER WALK, 58.
 VAUCHER, 74, 475.
 VEIEL, 472.
 VERESS (VON), 209, 330.
 VERROTTI, 699.
 VIGNOLO-LUTATI, 220, 534, 700.
 VINCENT, 64.

VOLK, 286.
VÖRNER, 278.

W

WACKENFELD, 287.
WEBER (PARKES), 474.
WECHSELMANN, 214, 474, 526.
WEIDUNG, 142.
WELANDER, 540, 743.
WENDE, 470.
WHITE, 210.
WHITFIELD, 73, 467.
WIDAL, 70.
WILENKO, 708.

WILLS, 701.
WIMAN, 285.
WINCKLER, 332.
WOLTERS, 72, 704.

Y

YAKIMOFF, 139, 140.

Z

ZEISLER, 703.
ZIELER, 329.
ZWEIG, 326.

TABLE ALPHABÉTIQUE ET MÉTHODIQUE DES MATIÈRES

DU TOME ^X~~X~~ — QUATRIÈME SÉRIE

1909

A

Absorption par la peau, par OFFENHEIM.	208
Acanthosis nigricans, par Bo- GROW.	322
Acarophobie	542
Acide pyrogallique . Modifica- tions provoquées dans la peau saine par l' —, par KOPTOW- SKY.	535
Acné polymorphe à topographie radiculaire, par NICOLAS et LAURENT.	526
— Bacille dans l' — rosée, par GALLOWAY et GOADBY.	465
Acnitis , par SCHAMBERG.	693
Adénites . Traitement des — in- guinales vénériennes par l'eau oxygénée, par MINASSIAN.	715
Adénome sébacé congénital de la face, par AUDRY.	318
— sébacé de Pringle, par GITNER.	694
Adeps suillus.	339
Alcoolat de FIORAVANTI.	338
Alopécie traumatique, par WECH- SELMANN.	526
Alternances morbides, par BROCO.	145, 225
Angioneuroses , par KREIBICH.	526
Araroba purifié.	339
Argyrie cutanée, par KANITZ.	208
Arsenic . Comment agit-il sur la peau ? par DIESING.	702
Artério-sclérose dans ses rap- ports avec certaines lésions de la peau, par ULMANN.	694
Artificielles (Dermatoses). Voir <i>Chenille</i> . <i>Eugallol</i> . <i>Goudron</i> . <i>Hystérie</i> . <i>Lénigallol</i> . <i>Lierre</i> .	

Métaux. *Métol*. *Orge*, *Poissons*.
Professionnelles.

Atrophie idiopathique de la peau et sclérodémie circonscrite, par NOBL.	209
— White-spot, par JULIUSBERG.	222
— Voir <i>Dermolyse</i> .	
Atrophiques . Macules —, par PELAGATTI.	465

B

Bacille dans un cas de rosacée, par GALLOWAY et GOADBY.	465
Bactéries . Coloration de certai- nes — par le Gram, par CEDER- CREUTZ.	276
Bain alcalin	340
— dit de Barèges.	340
— gélatineux.	340
— de sublimé corrosif.	340
— sulfuré.	340
Barbe . Teigne de la — due au microspron du chien, par HAL- KIN.	282
Baume du Pérou.	342
Biopsie dans les affections de de la langue, par LETULIE.	696
Bismuth (Gallate de).	341
Blanc de baleine.	342
Blastomycose de la peau, par PAWLOFF.	323
—, par HUTCHINS.	465
Blennorrhagie . Manière de re- cueillir les sécrétions dans la —, par KREMER.	388
— Le contrôle de la — est-il pos- sible ? par MÜLLER.	715
— Contractions musculaires invo-	

lontaines dans la —, par SCHINDLER.	715
Blennorrhagie. Exanthème herpétiforme, par LÔUE.	466
— Valeur du santyl comme anti-blennorrhagique, par CAVALIERI.	716
— Traitement de la — chronique par le vaccin antigonococcique, par LOSETON.	716
— Traitement de la — de l'utérus, par CSIKI et KUGEL.	716
— Traitement de la — de l'utérus, par CRONQUIST.	716
— Traitement de l'épididymite par la ponction, par SCHINDLER.	389
— Gangrène et suppuration du testicule dans la —, par MUIZER.	388
Botryomycose. Pseudo —, par JACQUET et BARRÉ.	574
Bubon. Traitement du — inguinal, par JENSSEN.	389
— Traitement du — vénérien inguinal par l'eau oxygénée, par MINASSIAN.	715
Bulles. Formation de — dans les maladies nerveuses, par KREIBICH.	325
Bulleuse. Dystrophie — héréditaire à forme maculeuse, par MENDES DA COSTA et VAN DER WALK.	58
Bulleux. Érythème — causé par une infection streptococcique, par CORLETT.	59
— Érythème — au cours d'une infection chez un enfant atteint de mal de Pott, par TEISSIER et BÉNARD.	695
— Érythème — toxique intra-utérin, par BLUMENTHAL.	278

C

Cancer. Fibres élastiques dans leurs rapports avec le —, par NEUBER.	211
— Traitement par le radium, par BAYET.	323
Carbonique. Applications de l'acide — liquide, par ZEISLER.	703

Carcinome. Consécutif aux rayons X, par COENEN.	323
— professionnel des ramoneurs, des goudronneurs, des paraffineurs, par ZWEIF.	326
Caustique au chlorure de zinc.	343
Cérat de Galien.	343
Cestode. Larve de — proliférant dans la peau de l'homme, par STILES.	217
Chancere simple. Culture du streptobacille du —, par STEIN.	715
— Culture du bacille du —, par GRAVAGNA.	389
— de la verge avec lymphangite abcédée et chancrification secondaire des téguments, par GASTINEL.	416
— de la lèvre, par QUÉTRAT et M. PINARD.	389
— de l'anus et du rectum, par RAVAUT et BORD.	715
— Traitement, par NICOLAS.	715
— Traitement des adénites par l'eau oxygénée, par MINASSIAN.	716
Chaux. Emploi des sels de — dans différentes maladies, par LUFF.	702
Chéloïde disséminée, par TRAWINSKI.	694
Chrysophanique (Acide).	342
Chenille processionnaire. La dermatite due à la —, par DU BOIS.	62
Chevelu. Microorganismes du cuir —, par TIÈCHE.	276
Chimie de la peau. Pouvoir réducteur des éléments histologiques de la peau, par GOLODETZ et UNNA.	324
— Recherche de la kératine par le réactif de Millon, par GOLODETZ et UNNA.	324
Cicatrice. Épithélioma sur —, par RICARD.	211
— Épithélioma sur —, par THIÉRY.	211
Clinique. Introduction à une — des maladies cutanées et vénériennes, par A. AUDRY.	718
Coal tar. Traitement des eczémas par le —, par JAMBON.	22
— dans les affections cutanées, par DIND.	170

Coaltar. Voir <i>Goudron</i> .	
Cold-cream.	344
Collodion.	344
— salicylé.	344
Colloïd. Miliun —, par <i>POUGET</i>	374
— Pseudo — miliun, par <i>BIZZOLZERO</i>	527
Coupes. Coloration des — de peau, par <i>HERXHEIMER</i>	528
Condylomes acumines. Recherches histologiques et expérimentales sur les —, par <i>SERRA</i>	408
Cutis verticis gyrata , par <i>VON VERESS</i>	209
— par <i>AUDRY</i>	257

D

Décalvante. Folliculite —, par <i>GRUNFELD</i>	527
Decubitus acutus dans les maladies nerveuses, par <i>KREIBICH</i>	325
Demodex folliculorum de l'homme et des animaux, par <i>GMEINER</i>	218
Dermatite exfoliatrice. Traitement par la quinine, par <i>MOOK</i>	213
— chronique verrucoïde des parties découvertes, par <i>BOSELLINI</i>	705
Dermatomycoses , par <i>BLOCH</i>	336
Dermolyse , nouvelle lésion atrophique du derme, par <i>WHITE</i>	210
Diabétique. Xanthome —, par <i>PUSEY</i> et <i>JOHNSTON</i>	477
Diphthérie de la peau, par <i>VON MARSCHALKO</i>	324
Discomycose. Nouvelle forme de — cutanée; par <i>RAYAUT</i> et <i>PINOY</i>	417
Dystrophies papillaires et pigmentaires, par <i>BOGROW</i>	322
— Type maculeux de — bulleuse héréditaire, par <i>MENDES DA COSTA</i> et <i>VAN DER WALK</i>	58

E

Échanges nutritifs et dermatoses, par <i>BLOCH</i>	532
Eczéma. Traitement par le coaltar, par <i>JAMBON</i>	22

Eczéma. Traitement de l'— du nourrisson selon <i>Einkelsteim</i> , par <i>OTTO MENDELSSON</i>	601
Élacine , par <i>RODLER</i>	62
Élastiques. Fibres — de la peau et leurs rapports avec le cancer de la peau, par <i>NEUBER</i>	211
Emplâtres.	344
— caoutchouté simple.	344
— diachylon gommé.	345
— mercuriel.	345
Émulsion de coaltar.	346
Enfants. Réaction du liquide céphalo-rachidien dans quelques dermatoses des jeunes —, par <i>M. FERRAND</i>	470
— Voir <i>Eczéma, Infantiles</i> .	
Epidermolysis bullosa, par <i>CANE</i>	695
Épithéliome. Quelques formes rares d'— de la peau, par <i>FORDYCE</i>	210
— cutané développé sur une cicatrice, par <i>RICARD</i>	211
— développé sur une cicatrice au bout de quarante-huit ans, par <i>THIÉRY</i>	211
— et kératose folliculaire, par <i>WENDE</i>	470
— en surface sur une muqueuse leucoplasique, par <i>RECLUS</i>	472
— consécutif au lupus érythémateux, par <i>DUBREUILH</i> et <i>PETGES</i>	106
— et hyperplasie des glandes sébacées, par <i>GAVAZZENI</i>	212
— sur lupus, par <i>SEQUEIRA</i>	211
— développé sur une porokératose, par <i>LOMBARDO</i>	327
— Radiothérapie, par <i>LENGLET</i> et <i>SOURDEAU</i>	99
Erysipeloïde de <i>Rosenbach</i> , par <i>JOPSON</i>	59
Erythèmes. Reproduction expérimentale de certains — par l'injection intradermique de tuberculine et de divers sérums, par <i>THIBIERGE</i> et <i>GASTINEL</i>	466
— bulleux (éruption pemphigoïde) survenu au cours d'une infection chez un enfant atteint de mal de Pott, par <i>TEISSIER</i> et <i>BÉNARD</i>	695
— Réactions méningées dans les	

— chez les enfants, par HUTINEL.	470
Erythèmes. — bulleux consécutif à une plaie et causé par une infection streptococcique, par CORLETT.	59
— bulleux d'origine toxique intra-utérin, par BLUMENTHAL.	278
— induré de Bazin, disparition à la suite d'injections intradermiques de tuberculine, par THIBIERGE et GASTINEL.	310
— Rapports entre le lupus érythémateux et l'— multiforme, par GALLOWAY et MAC LEOD.	66
— nouveau expérimental par injection intradermique de tuberculine, par CHAUFFARD et TROISIER.	212
— Injections intradermiques de toxines dans l'— nouveau, par CHAUFFARD et TROISIER.	467
— nouveau et intradermo-réaction à la tuberculine, par BARBIER et LIAN.	467
— ortié provoqué par le contact du lierre, par THIBIERGE.	412
— graves au cours de la fièvre typhoïde, par POISOT.	59
Erythrodermie avec tuméfaction ganglionnaire et osseuse, par SPIETHOFF.	60
— congénitales ichtyosiformes, par NICOLAS et JAMBON.	481
Erythromélgie et syndrome de Raynaud, par SACHS.	216
Ethylène périodé.	316
Étranger. Granulome par corps —, par SCHOFFER.	467
Eugallol. Altération de la peau saine par l'—, par KORYTOWSKY.	703
Exfoliatrice. Dermatite—. Traitement par la quinine, par MOOK.	213
Exotique. Précis de pathologie —, par JEANSELME et RIST.	718
— Voir <i>Framboesia. Groenland. Magdara. Trichophyton.</i>	

F

Favus du scrotum, par BAYET.	277
— du rat, par BONNET.	327

Fibres. Inclusion de — textiles disséminées dans le derme phagocytose consécutive, par BRANDEIS.	377
Fibrome de l'adventice des vaisseaux, par CRUYL.	473
Fibrosarcomatose de la peau, par CARAVEN et TRÈVES.	222
Fièvre typhoïde. Erythèmes dans la —, par POISOT.	59
Fluxions et alternances morbides, par BROCC.	145-225
Foie. Manifestations cutanées dans les maladies du —, par GALLOWAY.	62
Folliculite décalvante, par GRÜNFELD.	527
— Voir <i>Pérfolliculite.</i>	
Framboesia des tropiques, par LOHE.	528
— Atoxyl dans le —, par NEISSER.	140

G

Gangrène de la bouche, du pharynx et des fosses nasales sur leucémie, par WECHSELNANN et MARCUSE.	214
— de la paupière et complications oculaires dans la varicelle, par ROLLESTON.	468
— Voir <i>Néerose.</i>	
Gélatine officinale.	347
Glycérés.	347
— d'amidon.	347
— d'oxyde de zinc.	347
— de tanin.	348
Gelure et troubles trophiques des ongles, par HELLER.	217
Gommes tuberculeuses disséminées de la peau et abcès froids, par LAHAUSOIS.	53
Goudron de houille brut en dermatologie, par BROCC.	1
— Emploi du — de houille (coaltar) dans les affections cutanées, par DIND.	170
— Etude chimique et pharmacodynamique, par BRISSON.	554
— de houille.	348
— végétal.	348
Goudronneurs. Dermatoses professionnelles des —, par EHRMANN.	325

Goudronneurs. Carcinome des	
—, par ZWEIF.	326
Graisse de laine.	349
Granulome , par KREIBICH.	323
— annulaire de R. Crocker, par DALLA FAVERA.	326
— annulaire, par GRAHAM LITTLE.	468
— par corps étranger, par SCHOFFER.	693
— trichophytique de Majocchi, par SORRENTINO.	476
— hypertrophique bénin (pseudo-botryomycome), par JACQUET et BARRÉ.	574
Gras. Emploi des corps — en dermatologie, par CARLE.	534
Groënland. Observations dermatologiques sur le — occidental, par TREDITSCH.	213

H

Herpétiforme. Exanthème — gonorrhéique, par LÖHE.	466
Hidrocystome tubéreux multiple, par STOCKMANN.	275
Histologie. Coloration des coupes de la peau, par HERXHEIMER.	528
— Nastzellen exsudatives, par KLAUSNER et KREIBICH.	696
Huile grise.	349
— d'iodure mercurique.	350
— phénolée.	350
Hyperexcitabilité nerveuse de la peau, par KREIBICH.	473
Hyphomycètes. Immunité et réceptivité dans les maladies à —, par BLOCH et MASSINI.	535
Hyponoderma , par HUTCHINS.	474
Hystérique. Éruption zostéroïde simulée chez une — par MINNE.	63
— Pemphigus — simulé, par DANLOS.	63
— Troubles trophiques chez les —, par CHAVIGNY.	63

I

Ichthyose chez un syphilitique héréditaire, par KINDBERG et MONDOR.	64
--	----

Ichthyose. Rapport avec la dystrophiethyroïdienne héréditaire ou acquise, par VINCENT.	61
Ichthyosiformes. Erythrodermies — congénitales, par NICOLAS et JAMBON.	481
Impetigo contagiosa ou vulgaire, par LEWANDOWSKY.	326
— herpétiforme, par SCHERBER.	469
— Néphrite, par DUVERNAY.	528
Infantile. Dermite syphiloïde vacciniiforme —, par HALLE.	214
— Traitement de l'eczéma —, par MENDELSSON.	604
— Voir <i>Erythème, Vacciniiforme.</i>	
Iodoforme.	350
Iodophilie des leucocytes dans les dermatoses, par STÜMPKE.	328
Irritations et réactions locales de la peau, par KÜLS.	332

K

Kératine. Recherche par le réactif de Millon, par GOLODETZ et UNNA.	324
Kératodermie plantaire et palmaire congénitale et héréditaire, par BONNET et OLLIVIER.	214
— palmaire et plantaire symétrique, par BAYET.	327
Kératose folliculaire de Darier aboutissant à des épithéliomes multiples, par WENDE.	470
— Voir <i>Maladie de Darier.</i>	
Kystes cutanés folliculaires, par ROBINSON.	696

L

Lampe. Recherches histologiques sur l'action de la — de Kromayer sur la peau saine et le lupus vulgaire, par CAPPELLI.	531
Langue. Sclérodermie de la —, par KREN.	533
— scrotale et xeroderma pigmentosum, par ROUVIÈRE.	518
— Biopsie dans les affections de la —, par LETULLE.	696
Lanoline.	351
Larva migrans, par HUTCHINS.	474

Lénigallol. Altérations de la peau saine par le —, par KOTTOWSKI	703	Lèpre. Traitement, par UHLENHUT, HUTCHINSON, HANSEN, EHLERS	597
Lèpre , par DUNCAN-BULKLEY	697	— Prophylaxie, par JEANSELME	601
— Étiologie et mode de transmission, par DEHIO, EHLERS	585	— Prophylaxie, par HOLMBOE, EHLERS, KOBLER, MORRIS	602
— Étiologie et transmission, par SAND	587	— Traitement, par DEYCKE, LYDER BORTHEM	593
— Étiologie et transmission, par von DÜRING, STIKER, PERRIN	588	— Traitement, par KIWULL, MAC-LEOD, CURRIE	594
— Étiologie et transmission, par LIE, BOECK, BLASCHKO, DEHIO, ARNING, KIRCHNER	589	— Anatomie pathologique, par MAC-LEOD	597
— Étiologie et transmission, par BROCCQ	590	— Anatomie pathologique, par BABES	598
— Étiologie et transmission, par FALCAO, CURRIE, DE BEURMANN	591	— Anatomie pathologique, par MEIER	599
— Étiologie et transmission, par UHLENHUT, ARNING, NOBL	592	— Anatomie pathologique, par HARBITZ, EHLERS, BOURRET	600
— Géographie, par KIRCHNER, JEANSELME	582	— Anatomie pathologique, par ARNING, DELBANCO	601
— Géographie, par PETERSEN, KOBLER, BORDONE, UFFREDUZZI, BABES	583	Leucémie et dermatose, par MORELLE	329
— Géographie, par RAYNAUD, SOMMER, KITASATO, CURRIE, DUBOIS-HAVENITH	584	Leucocytes. Iodophilie des — dans les affections dermatologiques, par STÜMPKE	328
— Deux cas, par POIRIER	277	Leucoplasie. Epithéliomas en surface développés sur une muqueuse leucoplasique, par RECLUS	472
— du larynx, par BREDI	471	— Traitement opératoire des — linguales étendues, par MORESTIN	215
— Séro-diagnostic des formes atypiques, par GAUCHER et ABRAIMI	65	Lichen plan, maladie de famille, par VIEL	472
— Emploi clinique de la méthode de déviation du complément, par SUGAI	529	— de Wilson à disposition zostérienne, par MINOT	308
— Le sérum dans la —, par BRUCK et GESSNER	697	— nitidus, par KYRLE et DONAGH	530
— Réaction de Wassermann dans un cas de —, par WECHSELMANN et MEIER	471	— ruber, par SCHÜTZ	65
— Agglutination des bacilles par du sérum de lépreux, par SUGAI	529	— Pathogénie du — scrofulosorum, par NOBL	530
— Débris de bacilles de la — et granulations acidophiles des glomérules sudoripares, par FICH	277	Lichénoïde. Nævus — du cou, par FABRY	699
— et syphilis	529	Lierre. Eruption érythémato-orticiée à petites vésicules provoquée par le contact du —, par THIERGE	412
— Traitement, par MUCH, NOBL, BILOW, DEHIO, HANSEN, FINGELBEY	595	Liniment calcaire	351
— Traitement, par DE BEURMANN, DE LAVOR, LIE, PETERSEN	596	Lipomes et xanthome diabétique, par PUSEY et JOHNSTON	477
		Livedo annularis, par BONNET	697
		Lumière. Pénétration de la — dans la peau, par WINKLER	332
		— Action bactéricide de la — blanche et des lumières colorées, par CAPPELLI	475

Lumière. Pigment cutané et —, par SOLGER	606	Maladie de Raynaud et éry- thromélgie, par SACHS.	216
Lupoïde. Miliaire — bénigne de Boeck, par KRAUS et KREIBICH.	221	— et troubles trophiques des ongles, par HELLER.	217
Lupus érythémateux aigu d'emblée, par PERNET.	66	Maladie de Recklinghausen et paralysie radiculaire du plexus brachial, par LECLERC.	216
— aigu, par KRAUS et BOHAC.	215	— Forme fruste constituée par la pigmentation cutanée, par PARKES WEBER.	474
— associé à du lupus vulgaire, par KYRLE.	329	Médicamenteuse. Éruption — vacciniforme, par VORNER.	278
— Rapports du — aigu avec la tuberculose, par POLLAND.	697	— Argyrie cutanée, par KANITZ.	208
— Épithélioma consécutif au —, par DUBREUILH et PETGES.	106	Mélanique. Tumeur — du front, par NICOLAS et DURAND.	531
— Rapports entre le — et l'Éry- thème multiforme, par GAL- LOWAY et MAC-LEOD.	66	Mélanodermie particulière des tuberculeux : tuberculide pig- mentaire, par VIGNOLO-LU- TATI.	531
— Traitement du — par l'acide carbonique solide, par GOT- THEIL.	698	— phthiriasique, par VIGNOLO-LU- TATI.	700
Lupus tuberculeux. Lupus éry- thémateux associé au —, par KYRLE.	329	Menthol.	351
— vulgaire mutilant, par SMITH.	698	Mercure. Azotate de bioxyde de — dissous.	390
— Tuberculose pulmonaire comme cause de la mort des lu- piques, par FORCHHAMMER.	215	— Benzoate de —.	391
— Ophtalmo-réaction dans le —, par BAYET.	278	— Bichlorure de —.	391
— pernio et ses rapports avec la tuberculose, par ZIELER.	329	— Biiodure de —.	392
— carcinoma, par SEQUEIRA.	211	— Cyanure de —.	393
— Action de la lampe de Kro- mayer sur le —, par CAPPELLI.	534	— Oxyde de —.	394
Lymphangioma tuberosum multiplex, par HEIDINGSFELD.	473	— Protochlorure de —.	395
— profond de la lèvre supérieure avec lésions de la muqueuse et de la peau, par AUDRY et TOMEY.	179	— Proto-iodure de —.	396
		— Sulfate basique de —.	397
M		Métaux. Altérations des mains des ouvriers en —, par NEU- GEBAUER.	277
Macules atrophiques , par PELA- GATTI.	465	Métol. Dermite causée par le —, par BEERS.	61
Madura. Formes cliniques de la maladie dite de —, par BRAULT.	532	Microorganismes du cuir che- velu, par TIÈCHE.	276
Manuel des maladies de la peau et leur traitement, par WHIT- FIELD.	73	Microsporon en Italie, par PA- SINI.	607
Maladie de Darier , par BIZZO- ZERO.	328	— Teigne de la barbe due au — du chien, par HALKIN.	282
— Guérison de la —, par HERX- HEIMER.	64	— Contagion du — lanosum du chien à l'enfant, par SUI.	114
		Miliaire lupoïde bénigne de Boeck, par KRAUS et KREIBICH.	221
		Milium colloïde, par POUGET.	374
		— Pseudo colloïd —, par BIZZO- ZERO.	527
		Moulages. Fabrication des —, par VON VERESS.	330
		Mycoses. Dermatomycoses, par BLOCH.	336

Mycosis fongoïde , par JAMBON et RIMAUD.	183
— à tumeurs primitives d'emblée, par PAUTRIER.	314
— Eosinophilie et mastzellencocytose locales, par PAUTRIER et FAGE.	67
— Théorie hémotogène, par PASINI.	472
— Traitement par la radiothérapie, par BROCC.	67

N

Naevi télangiectasiques symétriques de la face , par MINNE.	275
— singulier xanthélasmoïde de la vulve et de l'anus, par MULIER.	699
— lichénoïde du con, par FABRY.	699
Naphtol	397
— Lésions de la peau saine par le —, par KOPTOWSKI.	284
Nécrologie . Ernest Besnier.	353
— Melle.	144
— Radcliffe-Crocker.	543
— Stephen Mackensie.	543
Nécrose colliquative du derme à foyers multiples, à marche chronique, par SCADUTO.	565
Néphrite impétigineuse , par DUVERNAY.	528
Neurofibromatose et paralysie du plexus brachial, par LECLERC.	216
Nodules inflammatoires multiples de l'hypoderme , par WHITFIELD.	467
Nutritifs . Echanges — et dermatoses, par BLOCH.	532

O

Ongles . Anomalies rares, par HELLER.	217
— Troubles trophiques après gelure ou maladie de Raynaud, par HELLER.	217
— double du médium droit à la suite d'un traumatisme, par SIDING.	217
— Décollement, par MINNE.	330

Ongles . Onychogryphose symétrique congénitale et héréditaire, par KOEHLER.	532
Orge . Prurigo causé par l'—, par WILLS.	701
Osteome de la peau, par HEIDINGSFELD.	217
— de la peau, par STOPFORD-TAYLOR et MACKENNA.	473

P

Pachydermie occipitale verticillée (entis verticis gyrata), par AUDRY.	257
Paraffine . Histoire des injections prothétiques de —, par HEIDINGSFELD.	280
Paraffineurs . Carcinome professionnel des —, par ZWEIG.	326
Parapsoriasis . Recherches histologiques sur le — Brocq, par VERROTTI.	699
Pâtes dans le traitement des dermatoses, par BODIN.	224
Pathologie générale des dermatoses , par BROCC.	145, 225
— Précis de — exotique, par JEANSELME et RIST.	718
Pelade d'origine dentaire, par ROUSSEAU-DECELLE.	279
— avec névralgie faciale, par JACQUET et SERGENT.	330
— traumatique, par SPRECHER.	330
— Traitement par le rayonnement ferrique, par BAYET.	279
Pellagre considérée au point de vue agricole dans les États-Unis, par ALSBERG.	700
Pemphigoïde . Éruption — au cours d'une infection chez un enfant atteint de mal de Pott, par TEISSIER et BÉNARD.	695
Pemphigus , par EITNER et SCHRAMMEK.	331
— Recherches bactériologiques, par RADAEI.	604
— Recherches biologiques par BRUCK.	219
— hystérique simulé, par DANLOS.	63
— végétant de Neumann, par BAYET.	331
— végétant, par MAC CORMAC.	68

Pemphigus. végétant bénin, par WILFRID-FOX.	68	Propédeutique dermatologique, par RONA.	413
— végétant, par PERNET.	288	Prurigo causé par l'orge, par WILLS.	701
— de Neumann non végétant, par LONGIN.	49	Prurit pur dans ses rapports avec les muscles lisses, par VIGNOLO-LUTATI.	220
Périorfolliculite agminée suppurative. Bacilles acidophiles dans la —, par PREIS.	276	— Médication antiprurigineuse, par PAUTRIER.	701
Phobies. Acarophobie.	542	Pseudo-colloïd milium, par BIZZOZERO.	527
— Trichopathophobie, par MEWBORN.	58	Pseudo-xanthome élastique, par BOSELLINI.	536
Phthiriasé. Mélanodermie, par VIGNOLO-LUTATI.	700	Psoriasis vaccinal, par NICOLAS et RIBOLLET.	533
Physique. Thérapeutique — des maladies de la peau, par ULMANN.	74	— Régime végétarien dans le —, par DUNCAN-BULKLEY.	69
Pied de Madura , par BRAULT.	532	Psorospermose. Voir <i>Maladie de Darier</i>	402
Pigments , par HORAND.	219	Pyrogallol.	402
— cutanés, par SOLGER.	605	— Modifications provoquées dans la peau saine par le —, par KOPYTOWSKI.	535
— cutanés, par DIESING.	605, 606		
Pilules mercurielles.	398		
Pityriasis de Hebra, par FOSTER.	220		
— rubra de Hebra avec tuberculeuse ganglionnaire, par FADBRY.	69		
— rubra pilaire, par BRED.	606		
Poissons venimeux, par SAUNDERS.	61		
Pommades.	399	Radiculaire. Acné polymorphe à topographie —, par NICOLAS et LAURENT.	526
— d'acide borique.	399	Radium. Action thérapeutique, par BUTCHER.	281
— antipsorique.	400	Ramoneurs. Carcinome professionnel des —, par ZWIG.	326
— de calomel.	400	Rayons X. Idiosyncrasie à l'égard des —, par ORLOWSKY.	533
— camphrée.	400	— Carcinome consécutif aux —, par COENEN.	323
— de goudron.	400	— Indications et contre-indications, par GOTTHEL.	282
— d'iodoforme.	400	— dans les teignes, par SABOURAUD.	452
— mercurielle.	400	— dans le cancer épithélial, par LENGLET et SOURDEAU.	99
— d'oxyde de zinc.	401	Réactions locales de la peau, par KULBS.	332
— soufrée.	401	Résorcine.	402
— de styrax.	401	— Anatomie pathologique des modifications de la peau provoquée par la —, par KOPYTOWSKI.	281
Porokératose. Épithélioma développé sur une —, par LOMBARDO.	327	Rhinosclérome , par GUNTZER.	701
Poudres glissantes en dermatologie, par PINKUS et UNNA.	332	— observé à Alger, par BRAULT.	221
Précis de dermatologie, par DARIER.	412	— Traitement par les rayons de	
— des maladies de la peau et des maladies vénériennes, par RUECKE.	73		
Professionnelles. Dermatitis —, par SHUFFLEBOTHAM.	60		
— Voir <i>Goudron. Paraffineurs. Ramoneurs.</i>			

R

Röntgen, par RUEDIGER-RUDIGIER.	333	de la peau chez le —, par TÉRÉBINSKY.	606
Rosacée. Bacille dans la —, par GALLOWAY et GOADBY.	405	Sirope de bi-iodure de mercure.	403
S		— iodo-tannique.	403
Sarcoïde , par POLLITZER.	221	Soluté d'arsénite de potasse.	404
— en plaques étendues, à extension rapide, par PAUTIER et FERNET.	333	— de chlorure mercurique.	404
Sarcome multiple hémorragique, par LIEBERTHAL.	222	— de gutta-percha.	404
— téléangiectasique hémorragique par HALKIN.	280	— de peptonate de mercure.	404
— Fibro— de la peau, par CARRAVEN et TRÉVES.	222	Soufre.	405
Sclérocédème des adultes, par RISSON.	223	— Comment le — agit-il sur la peau, par DIERING.	702
Sclérodermie atrophique en bandes frontales, par DUBREUILH.	253	— Quelques considérations sur l'action du — en dermatologie, par BRISSON.	639
— circonscrite et atrophie cutanée, par NOBL.	209	Sparadraps.	406
— atrophique en bandes frontales, par DUBREUILH.	253	Sporotrichose , par BONNET.	69
— de la langue et de la muqueuse buccale, par KREN.	533	— chez deux membres d'une même famille, par WIDAL et JOLTRAIN.	70
— White spot, par JULIUSBERG.	222	— du tibia, par JOSSET-MOURE.	70
— des adultes avec lésions du cuir chevelu et intégrité des cheveux, par ROUVIÈRE.	462	— dermo-hypodermique, du pharynx et du tibia, par THIERIEGE et GASTINEL.	334
— Rapports de la — avec la tuberculose, par REINES.	702	— Dermique et ganglionnaire, par de BEURMANN, GOUGEROT et LAROCHE.	475
— Maladie particulière, voisine de la —, par BETTMANN.	223	— Adénite, par JOSSET-MOURE.	335
Sébacées. Hyperplasie des glandes — et épithélioma, par GAVAZZENI.	212	— Orchite, par BONNET.	534
— Adénome — de Pringle, par GUYNER.	694	— Comparaison des — et des infections coccidiennes, par de BEURMANN et GOUGEROT.	81
Sein. Formes rares et tenaces d'inflammation cutanée du —, par GALIMBERTI.	476	— Sporotrichose disséminée chez une diabétique, par TRÉMO-LIÈRES et DU CASTEL.	702
Sexuelles. Propagation des maladies — à Bruxelles, par BAYET.	717	— et tuberculose, par ACHARD et LOUIS RAMOND.	475
Simulée (Éruption) zostéroïde chez une hystérique, par MINNE.	63	— et tuberculose associées, par de BEURMANN, GOUGEROT et VAUCHER.	475
— Pemphigus hystérique —, par DANLOS.	63	— Diagnostic rétrospectif de —, par BRISSAUD, GOUGEROT et GY.	71
Singe. Processus réactionnels dans les différentes couches		— Découverte du sporotrichum Beurmanni dans la nature, par de BEURMANN et GOUGEROT.	70
		— Hérédo — expérimentale, par de BEURMANN, GOUGEROT et VAUCHER.	71
		Streptocoque. Erythème bulleux causé par le —, par CONLETT.	59
		Styrax liquide.	407
		Syphiloïde vacciniiforme infantile, par HALLE.	214

T

Taches bleues. Sur la matière colorante des —, par PELLIER.	331
Talc.	408
Tatouage. Détatouage par décoration, par DUBREUILH.	367
Teignes à Gand, par MINNE.	282
— de la barbe due au microsporon du chien, par HALKIN.	282
— Épidémie de — à petites spores observée en Italie, par PASINI.	607
— Radiothérapie des —, par SABOURAUD.	452
— Voir <i>Dermatomycooses. Fucus. Microsporon. Trichophyties.</i>	
Teinture d'iode.	408
— de quillaya.	408
Télangiectasies de la peau dans le goitre exophtalmique, par NEVINS HYDE.	224
Thérapeutique vénérienne, par DEGUY.	443
— Préparations employées en — dermatologique, d'après le Codex medicamentarius.	338-390
— Thérapeutique physique des maladies de la peau, par ULLMANN.	74
— Médication antiprurigineuse, par PAUTRIER.	701
— Applications de l'acide carbonique liquide, par ZEISLER.	703
— Voir <i>Chaux, Eugallol, Goudron, Lenigallol.</i>	
Trichopathophobie, par MEWBORN.	58
Trichophyties de la province de Parme (Italie), par DALLA FAVERA.	433, 653
— A propos des — de la province de Parme, par SABOURAUD.	508
— du cuir chevelu en Roumanie (trichophyton violaceum), par NICOLAU.	609
— spontanée du rat à lésions faviformes, par BONNET.	283
— Granulome — de Majocchi, par SORRENTINO.	476
Trichophytions tropicaux, par CASTELLANI.	283

Trichophytions. Soi-disant godets produits par des —, par SABOURAUD.	289
Troubles trophiques chez les hystériques, par CHAVIGNY.	63
Tuberculeuses. Gommages disséminées de la peau, par LAHAUSOIS.	53
Tuberculides. Reproduction expérimentale des — cutanées, par GOUGEROT, et LAROCHE.	71
— pigmentaire, par VIGNOLO-LUTATI.	531
Tuberculine, par KRAUS.	336
— Reproduction expérimentale des érythèmes par la —, par THIERGE et GASTINEL.	466
— Reproduction expérimentale de certaines dermatoses par la —, par DUFOUR.	467
Tuberculose. Méthodes récentes de diagnostic de la — en dermatologie, par CIUFFO et BALLERINI.	335
— ascendante primitive de la muqueuse des voies respiratoires supérieures guérie par l'iode et le mercure, par WOLTERS.	72
— Sporotricho —, par ACHARD et L. RAMOND.	475
— Sporotrichose et — associées, par DE BEURMANN, GOUGEROT et VAUCHER.	475
Tumeurs multiples de la peau, par SCHUTZ.	703

U

Urines au cours des dermatoses, par POLANO.	536
Urticaire hémorragique, par BECK.	337
— Un cas d'—, par GHELFI.	704
— Recherches expérimentales sur l'étiologie et la pathogénie de —, par BRUCK.	704
Urticariennes. Maladies —, par WOLTERS.	704

V

Vaccinal. Psoriasis —, par NICOLAS et RIBOLLET.	533
--	-----

Vacciniforme. Syphiloïde —, par HALLE.	214
— Éruption médicamenteuse —, par VORNER.	278
Vaseline.	409
Végétations. Recherches histologiques et expérimentales sur les —, par SERRA.	608
Vénériennes. Précis des maladies de la peau et des maladies —, par RIECKE.	73
— Maladies — dans la haute société française au XVIII ^e siècle, par J. AUDRY.	478
— Introduction à une clinique des maladies cutanées et —, par AUDRY.	718
— Thérapeutique —, par DEGUY.	143
Venimeux. Poissons —, par SAUNDERS.	61
Verrucoïde. Dermatite — chronique des parties découvertes, par BOSELLINI.	705
Verrues. Recherches histologiques et expérimentales sur les —, par SERRA.	608

W

White-spot. Sur le —, par JULIUSBERG.	222
--	-----

X

Xanthélasmoïde. Nævus — de la vulve et de l'anus, par MULLER.	699
Xanthome diabétique, par PUSEY et JOHNSTONE.	477
— Pseudo — élastique, par BOSELLINI.	536
Xeroderma pigmentosum avec langue scrotale et malformations dentaires, par ROUVIÈRE.	518

Z

Zinc. Chlorure de —.	410
— Oxyde de —.	411
Zona généralisé, par FASAL.	536
Zostérienne. Lichen de Wilson à disposition —, par MINOT.	308

Zosteroïde. Éruption — simulée chez une hystérique, par MINNE.	63
---	----

SYPHILIS

Généralités. Divers. Histoire.

Évolution de la syphilis, par BRUNNS et LUMME.	538
Formes frustes de la syphilis, par BOVERO.	385
Syphilis sans exanthème, par SELLEI.	385
Contagion de la syphilis, par MÜLLER.	706
Syphilis des femmes mariées et de famille, par JORDAN.	285
Études sur la syphilis des filles inscrites, par SCHLASBERG.	709
Immunité contre la syphilis, par BUSCHKE et FISCHER.	707
L'« anonyme » du Palatinat, par THIDIERGE.	415
La syphilis dans l'histoire, par BAYET.	284
La vérole de M ^{me} la Présidente de M. (Une consultation médicale sous Louis XV), par J. AUDRY.	665

Recherches expérimentales et parasite de la syphilis.

Transmission de la syphilis aux animaux; recherches expérimentales, par GRAVAGNA.	657
Chancre syphilitique au point d'inoculation intratesticulaire chez le singe et le lapin, par HOFMANN, LOHE et MULZEN.	142
Infection syphilitique du testicule des singes, par BUSCHKE et FISCHER.	706
Action préventive de l'atoxyl et du mercure dans la syphilis expérimentale du lapin, par UHLENHUT et WEIDANG.	142
La syphilis, expérimentation, microbiologie, diagnostic, par LEVADITI et ROCHÉ.	75
Les nouvelles acquisitions sur	

Étiologie de la syphilis, par KOLLE	384	Le séro-diagnostic pour la clinique de la syphilis, par JADASSOHN	385
Kératite chez un jeune lapin (hé-rédo-syphilitique), par WIMAN	285	Réaction de Wassermann dans la syphilis congénitale, par THOMSON et BOAS	659
Inoculation avec des restes d'of-florescences syphilitiques, par SANDMANN	442	Technique de la réaction de Was-sermann, par LESSER	707
Remarques sur le travail de Sandmann, par HOFFMANN	442	Signification pratique du séro-diagnostic de Wassermann dans la syphilis, par NEISSER	537
Recherches bactériologiques et expérimentales sur la syphilis spirochète, mercure et iodure, par MURERO	381	Signification pratique du séro-diagnostic de Wassermann dans la syphilis, par KOPP	537
Les précurseurs de Schaudinn et Hoffmann, par AUDRY	352	Contribution à la théorie et à la technique de la « réaction de Wassermann » et à l'esti-mation qualitative des sé-rums examinés, par MEYER	660
Les nouveaux moyens de diagnos-tic microbiologique et sérolo-gique de la syphilis, par LE-VADITI	419, 187, 259	Contributions à la théorie et à la pratique de réaction de Was-sermann dans la syphilis, par SACHS et RONDONI	658
L'ultramicroscope et son rôle dans le diagnostic de la syphilis, par GASTOU et COMANDON	384	Sur les applications cliniques de la séro-réaction de Wasser-ermann-Neisser-Bruck, par MERZ	664
Utilité des examens ultramicro-scopiques dans le diagnostic des accidents syphilitiques et particulièrement du chan-cere, par MILIAN	382	Recherche clinique de la réaction de fixation du complément pour le séro-diagnostic de la syphilis, par BALLNER et von DECASTELLO	382
Recherches sur la présence du spirochète dans les accidents primitifs et dans certaines dermatoses syphilitiques, par CAPELLI	657	Technique et valeur clinique de la réaction de Wassermann, par BAUER et MEIER	383
Recherches sur la durée de la vie du spirochète pâle, par HART-MANN	658	Valeur pratique du séro-diagnos-tic de la syphilis, par BRUNNS et HALBERSTAEDTER	384
Recherches sur la culture du spi-rochète pâle, par ANNHEIM	707	Importance de la réaction de Wassermann dans le traite-ment de la syphilis, par BOAS	707
Séro-diagnostic de la syphilis.		Signification de la réaction de Wassermann au point de vue du traitement de la syphilis, par BLANCH	662
Syphilis, diagnostic, par LEVA-DITI et ROCHÉ	75	Réaction de Wassermann et ses variations sous l'influence de la thérapeutique, par HOEHN	660
Les nouveaux moyens de diagnos-tic microbiologique et sérolo-gique de la syphilis, par LE-VADITI	419, 187, 259	Technique de la réaction de Was-sermann, par FINKELSTEIN	708
Les nouvelles acquisitions sur le diagnostic de la syphilis et spécialement le séro-diagnos-tic, par KOLLE	384	Séro-réaction de la syphilis sur le cadavre, par SELIGMANN et BLUME	708
Le séro-diagnostic de la syphilis, par BAYET et RENAUX	284	La réaction de la syphilis dans ses rapports avec le pouvoir	

antitryptique du sang humain, par FUKASTENBERG et TREBING.	662
Sur la modification apportée par Bauer à la réaction de Was- sermann, par STERN.	659
Une simplification de la réaction de fixation du complément dans la syphilis, par HUGO HECHT.	659
Scarlatine et séro-réaction de la syphilis, par BAUCK et COHN.	383
Sur la question de la réaction de Wassermann dans la scarla- tine, par FUA et KOCH.	708
Sur la réaction de Wassermann dans la scarlatine, par HECHT, LATEINER et WILENKO.	708
Technique de la réaction de Was- sermann-A. Neisser-Bruck mo- difiée par Bauer, par MEI- ROWSKY.	384
La modification proposée par M. Stern à la réaction de Was- sermann-Neisser-Bruck, par MEIROWSKY.	662
Sur la séro-réaction de Klausner, par KOLM.	660
Mise en évidence de la syphilis par une réaction colorante, par SYMANSKI, HIRSCHBRUCH et GARDIEWSKI.	661
Recherche de la syphilis par la réaction colorée, par BLOCH.	660

Chancre syphilitique.

Diagnostic du chancre par l'ultra- microscope, par MILLAN.	382
Chancres multiples, par BONNET et COURJON.	131
Syphilis extragénitale, par FABRY.	706
Syphilis extragénitale, par SCHER- BER.	663
Chancre de la muqueuse génienne, par GRÖLL.	131
Chancre induré du nez, par Fro- MENT et ROME.	131

Syphilides. Gommès.

Réaction des dermatoses syphi- litiques contre la première	
---	--

introduction du mercure dans l'organisme, par WELANDER.	540
Acné syphilitique. Étude critique et nosographique, recherches anato-mo-histologiques et pa- rasitologiques, par CHIRIVINO et CONSOLI.	663
Inoculations avec des restes d'ef- florescences syphilitiques, par SANDMAN.	142
Remarques sur l'article de Sand- man, par HOFFMANN.	142
Pseudo-ulcère variqueux d'origine syphilitique. Guérison rapide, par FRANCESCHINI.	385
Éruption fugace, provoqués, inéd- ite, chez un syphilitique, par MINNE.	325
Développement et histologie de la gomme syphilitique sous-cu- tanée, par GÉBER.	285

Syphilis maligne.

Syphilis maligne, par ROST.	131
Syphilis secondaire maligne, par MOURIQUAND et REBATTU.	132
La syphilis dite maligne précoce est-elle de la syphilis? par QUEYBAT.	132

Associations pathologiques de la syphilis

Syphilis et lèpre.	529
Diabète grave consécutif à l'infec- tion syphilitique, par EHR- MANN.	387

Syphilis des os.

Syphilis ossense, par SPILLMANN.	78
Ostéopériostite gommeuse de la région nasale avec vaste des- truction consécutive, provo- quée par un traumatisme, par CIPOLLA.	133

Syphilis de l'appareil respiratoire.

Syphilis trachéo-bronchique, par GALLIARD.	133
---	-----

Syphilis du foie et des reins.

- Gomme isolée du foie diagnosti-
quée pendant la vie, par
Paul SAYY. 523
Syphilis des reins, par HIRSCH. . . 286

Syphilis du sein.

- Syphilis tardive des mamelles de
l'homme et de la femme, par
DEUTSCH. 387

Syphilis de l'appareil respiratoire.

- Artérite et phlébite oblitérantes
syphilitiques dans un cas de
gangrène massive du membre
inférieur, par ÉTIENNE et LU-
CIEN. 545
Insuffisance aortique et syphilis,
par CITRON. 386
Maladie de Hodgson et syphilis,
par DEBOVE. 386
Formation secondaire de gomme
ou adénite gommeuse, par
DELBANCO. 386

Syphilis du système nerveux.

- Syphilis et système nerveux, par
NONNE. 79
Liquide céphalo-rachidien au
cours de la syphilis acquise
et héréditaire, par RAVAUT. . . 709
Céphalalgie prolongée comme
signe de syphilis, par HO-
RAND. 538
Épilepsie syphilitique secondaire,
par GUÉNOT. 539
Paralysie périphérique du facial
pendant la période précoce
de la syphilis, par LOWINSKY. . 435
Sciastique syphilitique, par FABRE
et ROUBIER. 435
Paralysie spasmodique syphiliti-
que. Injections intra-rachi-
diennes d'électrargol, par
MOSNY et PINARD. 433
Syphilis du névraxe réalisant la

- transition entre les myélites
syphilitiques, le tabes et la
paralysie générale (syndrome
Guillain-Thaon), par LESIEUR,
FROMENT et GARIN. 539
Analyse de 263 cas de tabes, par
BYRON BRANWELL. 434
Mal perforant buccal de nature
tabétique et syphilis en acti-
vité trente ans après le chan-
cre, par DANLOS et LÉVY-FRAN-
KEL. 434
Coexistence du tabes chez une
malade et de syphilis en évo-
lution chez son enfant nou-
veau-né, par DUFOUR et GOTTE-
NOT. 435
Tabes familial et juvénile avec
infantilisme consécutif à une
syphilis acquise, par STIEFLER
Névrite optique syphilitique pri-
maire pendant la période pré-
coce, par BECKER. 435
Rôle de la syphilis dans l'étiolo-
gie de la démence précoce,
par ROUBINOWITCH et LEVADITI. . 539

Syphilis héréditaire.

- Fréquence de la syphilis hérédi-
taire à Berlin, par HELLER. . . 709
Réaction de Wassermann dans la
syphilis congénitale, par
THOMSEN et BOAS. 659
Liquide céphalo-rachidien dans
la syphilis héréditaire, par
RAVAUT. 709
Syphilis héréditaire tardive, par
NICOLAS et LAURENT. 539
Icthyose chez une syphilitique
héréditaire, avec phénomènes
déméntiels, rigidité papillaire
et paralysie spasmodique,
par L. KINDBERGET MONDOR. . . 64
Dégénérescence chez un syphili-
tique, par DELBANCO. 663

**Traitement de la syphilis. Acci-
dents causés par le mercure et
par l'atoxyl.**

- Thérapeutique clinique de la sy-
philis, par ÉMERY et CHATIN. . . 80

Signification de la réaction de Wassermann au point de vue du traitement de la syphilis, par BLANCK.	662	Modification de la cure par les frictions, par AHRENS. . . .	138
Importance de la réaction de Wassermann dans le traitement de la syphilis, par BOAS.	707	Résorption et élimination du mercure au cours de cures de friction associées à la balnéation thermique sulfureuse, par SCHUSTER.	286
Variations de la réaction de Wassermann sous l'influence de la thérapeutique, par HOEHNE.	600	Nouvelle méthode de traitement de la syphilis, par LENZMANN. . . .	139
Mercure, iodure, recherches expérimentales et déductions, par MURENO.	381	Dosages du mercure dans l'urine, par RATNER.	139
Préparations employées dans le traitement des dermatoses et de la syphilis, d'après le Codex medicamentarius.	390	Réaction mercurielle hémorragique pendant la période précoce de la syphilis, par WACKENFELD.	287
Traitement intensif et précoce de la syphilis (traitement dit abortif), par CARLE.	136	Valeur thérapeutique de l'émétique dans le traitement de la syphilis humaine, par QUEYRAT et DEMANCHE.	663
Traitement mercuriel de la syphilis, par NAGELSCHMIDT.	137	Action préventive de l'atoxyl et du mercure dans la syphilis expérimentale du lapin, par UHLENHUT et WEIDANG.	142
Bases de la cure biologique de la syphilis par le mercure, par CITRON.	664	Traitement de la syphilis par l'hétol, par BRÜLEMANN. . . .	141
Élimination du mercure après injection de préparations insolubles, par WELANDER.	713	Emploi de l'iodoglidine dans le traitement de la syphilis, par IMHOFF.	141
Nouvelles acquisitions au sujet du traitement hypodermique de la syphilis, par NOBL.	540	Thérapeutique iodo-arsenicale ; recherches cliniques sur l'arsoiiodine, par HINTZ.	141
Traitement de la syphilis par les injections, par VOLK.	286	Résultats de l'emploi de la safo-dine dans la syphilis tertiaire, par LA MENSA.	713
Modifications locales consécutives aux injections mercurielles insolubles et particulièrement d'huile grise, par DOHI.	287	Atoxyl dans la syphilis et la framboesia, par NEISSER. . . .	140
Altérations déterminées par l'injection d'huile grise, par PEL-LIER.	294	Atoxyl dans la syphilis, par BODO SPIETHOFF.	140
Nouveau véhicule pour émulsion mercurielle, par LESZCZYNSKI.	286	Décomposition de l'atoxyl, par YAKIMOFF.	139
Valeur du traitement de la syphilis par les suppositoires mercuriels, par F. HOEHNE.	138	Action de l'arsenic à doses thérapeutiques sur les leucocytes de l'homme, par SCHWAER. . . .	140
Nouvelles recherches sur la cure mercurielle de reniflement, par CROMQUIST.	138	Influence de l'atoxyl sur les globules blancs, par YAKIMOFF. . . .	140
		Cas d'intoxication mortelle par l'atoxyl, par SCHLECHT.	541